

## Керамическая черепица TONDACH (ТОНДАХ) - БОЛЕРО

Автор: Administrator

13.06.2012 15:13 - Обновлено 03.01.2013 21:32

---

## Керамическая черепица TONDACH - БОЛЕРО



Плавные очертания черепицы Болеро подчеркнут достоинства современной архитектурной постройки.

## Керамическая черепица TONDACH (ТОНДАХ) - БОЛЕРО

Автор: Administrator

13.06.2012 15:13 - Обновлено 03.01.2013 21:32

---

Величественная простота в современном стиле строительства.

Тщательный подбор сырья и высокотехнологичный способ обработки гарантируют максимальную механическую прочность и оптимальный вес кровли.

### Технические характеристики: Полная длина 41,0 см

Полная ширина	27,0 см
Длина покрытия	35,5 см
Ширина покрытия	21,5 см
Вес	3,7 кг / шт
Расход	11,5 шт/м <sup>2</sup>
Шаг обрешетки	36,0 см

**Минимальный уклон кровли 22°** (16° сплошной настил с защитной гидроизоляцией, 12° с водонепроницаемой гидроизоляцией).



## Керамическая черепица TONDACH (ТОНДАХ) - БОЛЕРО

Автор: Administrator

13.06.2012 15:13 - Обновлено 03.01.2013 21:32

---



~~{phocagallery view=category|categoryid=95|limitstart=0|limitcount=10|detail=6|displayname=1|displaydetail=0|displaydownload=0}~~  
**Ангобированная**

{phocagallery  
view=category|categoryid=95|limitstart=0|limitcount=10|detail=6|displayname=1|displaydetail=0|  
displaydownload=0}